

Outdoor CPE Tenda O1-5G Kit 5GHz9dBi11AC
867Mbps

Dimenzije

Šifra: 36978

Kategorija proizvoda: WIRELLES ANTENE

Proizvođač: Tenda

Instalacija

Cena: 5.378,00 rsd.

Scenariji primene

Frekvencijski opseg

Usaglašeni standardi

Maksimalna bežična brzina

Interfejsi

Polarizacija antene

Dobitak antene

Širina snopa antene

Dugme za resetovanje

Potrošnja energije

Stepen zaštite od vode

LED indikator

Metod napajanja

Pasivni PoE

1327

Monta

PtP i F



privatne ISP pristupe ili CCTV nadzor

5GHz

IEEE 802.11a/n/ac

867Mbps

1*10/100Mbps LAN port

Dvostruka polarizacija

9dBi

Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°

1*Dugme za resetovanje

4.7W

IP65

PoE/LAN, LED1, LED2

12V 1A Pasivni PoE
12V 1A DC

Pasivno napajanje preko Ethernet-a putem PoE/LAN (+4,5 pinovi -7,8 pinovi) do 60 metara
Opseg napona: 9-13V DC

Osetljivost prijema	11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm 11n MCS7 HT20 - 72dBm±1.5dBm 11ac MCS9 HT80 - 64dBm±1.5dBm
Radni režim	AP/Stanica
Omogućiti/Onemogućiti bežični radio	Podrška
Skriven SSID	Podrška
Izolacija bežičnih klijenata	Podrška
Širina kanala	20/40/80MHz
Pomak kanala	Podrška
Ograničenje klijenata za SSID	Podrška
Bežična kontrola pristupa	Podrška
Prenosna snaga	Podesiva snaga po 1dBm
WMM sposobnost	Podrška
APSD sposobnost	Podrška
Bežična sigurnost	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2- PSK, WPA & WPA2-PSK
Transparentni most	Podrška
VPN prolaz	PPTP, L2TP
Zakazani restart	Podrška
Vreme isteka stranice	Podrška
Ping nadzor	Podrška
Podesavanje vremena i datuma	Podrška
Nadogradnja firmvera	Podrška

Backup/Restore konfiguracije	Podrška
Upravljanje korisnicima	Podrška
Sistemske logove	Podrška
Upravljanje putem kontrolera	PC softver -- CPE Assistant
Sadržaj paketa	15GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE 1Adapter za napajanje 1PoE injektor 1Brzi vodič za instalaciju
Radna temperatura	-30°C ~ 60°C
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C
Radna vlažnost	10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	10%~90% bez kondenzacije
Podrazumevana IP adresa za prijavu	192.168.2.1
Podrazumevano korisničko ime za prijavu	admin
Podrazumevani lozinka za prijavu	admin
Certifikacija	FCC/CE/RoHS